

RUNDA LYKTOR

I lyktorna bränns oljeljus som placeras in i lyktan genom en baklucka med gångjärn. Till lyktramen kan väljas antingen sandblästrat glas, mönstrat glas med bronsdekoration eller konstglas. Alla lyktor fås också med öppning framtill. De runda lyktorna har en diameter på 21 cm.


GLASALTERNATIV



L102




L111




L113



L118



L119




L121




L123




L124



L155




L156



L157

NYANSER PÅ LYKTRAMARNA I RUNDA LYKTOR, VALVLYKTOR OCH GOTISKA LYKTOR




Klar




Konstpatina



Mörk
Kan fås i matt eller
blankt utförande



Krom



Grå

VALVLYKTOR OCH GOTISKA LYKTOR

GLASALTERNATIV

I lyktan bränns oljeljus som placeras in i lyktan genom en baklucka med gångjärn. Till lyktramen kan väljas antingen sandblästrat glas, glas med bronsdekoration eller blyglas. Lyktor fås i tre olika storlekar, även med öppning framtill.



L100



L101



L130



L133



L134



L136




L137



L140



L152



L153



L154

STORLEKAR

Valvlykta:

Stor valvlykta 41,5 cm x 19,5 cm

Liten valvlykta 32 cm x 14 cm

Minivalvlykta 24 cm x 12 cm

Gotisk lykta:

Stor gotisk lykta 38 cm x 18 cm

Liten gotisk lykta 33 cm x 14 cm

Minilykta, gotisk 25 cm x 12 cm

REKTANGULÄRA LYKTOR

I lyktan passar ett oljeljus med fem dygns brinntid. Ljuset placeras in i lyktan genom bakluckan. Alla lyktor fås också med öppning framtill. Som lyktglas används fasettslipat klart glas och till ramen kan man om man så önskar välja en bronsdekoration. Lyktramsens storlek är ca 21 cm x 14 cm.



L210



L211



L212



L213



L215



L216



L217



L218



L219

RAMNYANSER PÅ REKTANGULÄRA LYKTOR



Klar



Konstpatina



Mörk patina
Kan fås i matt eller blankt utförande



Krom



Grå

REKTANGULÄR LYKTA/STOR H. 25 X B. 14 CM



L225 konstglas (modell 890)
Kan även fås med andra ramnyanser.

SEPARATA VASER OCH LYKTOR

Vaser och lyktor fästs vid basen antingen på sockeln eller på en särskild stolpe. De som även kan fästs med sidofastsättning är utmärkta med stjärna *.



M1a*



M1b*



M2



M3



M4



M6



M7



P1a*



P1b*



P7



P8a*



P8b*



P9a*



P9b*



P10



P11



P12